

Bequemmer

und mit größerem Nutzen arbeiten . . .
...dieser alte Wunsch ist erfüllt!

Der neue **Gutbrod Farmax** motorisiert die Bauernarbeit!

Pflügen

Schälen

Eggen

Drillen

Pflanzlochen



Sacken

Säufeln



Kultivieren

Mähen


und . . .
Transportieren




VON DER FELDBESTELLUNG BIS ZUR ERNTE



1-schariges Tiefpflügen 2-schariges Saatzpflügen, 3-schariges Schälen – diese normalen und wichtigsten Ackerarbeiten erledigt der durchzugstarke FARMAX mit Einhebelbedienung der einzelnen Pflüge leicht, ausdauernd, schnell und gut.



Die neuartige, patentierte Grenzflug-Einrichtung des FARMAX macht es möglich, den Acker bis zur letzten Furche auszunützen, wodurch das Nachbarfeld überhaupt nicht befahren werden muß, – ein Vorteil, den viele Bauern schätzen.



Der FARMAX hat in seiner modernen Konstruktion und durch das zwischen den Hinterrädern konzentrierte Triebwerk kein unwirtschaftliches Totgewicht! Sein leichtes Gewicht verhindert beim Eggen und Grubbern schädliche Bodenpressungen.

Was Sie schon lange wollen . . .

Lastenfahrzeug, Schlepper, Motormäher, Motorflug, Motoregge, Motorhacke, Motorheuwender, Kraftzentrale, Geräteantrieb – das und noch mehr ist der neuartig und zweckvoller gebaute FARMAX. Sie kaufen mit ihm nicht nur eine Zugmaschine, sondern eine Arbeitsmaschine mit einem von der Bestellung bis zur Erntezeit lückenlosen Anbaugerätesatz.

Diese leistungsstarke, betriebsbillige Allzweck-Ackerbaumaschine ersetzt nun das letzte teure Gespann und nimmt dem Bauern die schweren körperlichen Anstrengungen ab

Ein Meister

- ① Er pflügt ein- und zweisecharig, schäl-, dreischarig, pflanzlocht, häufelt, hackt u. mäht mit eigens für den FARMAX organisch entwickelten, leicht an- und abzubauenen, im Betrieb jederzeit und mühelos übersehbaren Geräten mit einfacher Einhebelbedienung.
- ② Er transportiert mit eigener Pritsche alle Feldgeräte und Lasten bis 20 Ztr. selbst braucht also nicht zu jeder Fahrt einen Anhänger wie die sonstigen Schlepper.



Durch seine leichte Volleinschlaglenkung mit Einzelradbremsung FARMAX auf der kleinsten Parzelle und selbst auf schmalen Wegen.

ERNTEN - ALLES SCHAFFT DIE NEUE ACKERBAU

Bequemere Arbeit - Mehr Freizeit

Weniger Arbeitskräfte - Bessere Erträge... bringt Ihnen

Gutbrod Farmax

Der Allesmacher des Kleinbauern

Der sparsamste Kleinschlepper

Die leichteste und vielseitigste

Vierrad-Ackerbaumaschine

Er trägt a
Lasten bi
für große
wir den h
und We
zum FAR
GUTBRO
der von
zuverläs
In vielen
auf allen
Gelände
Arbeitsge
kann der
nun auch
zuverläs

erstück so werden Sie Ihren FARMAX noch nach Jahr und Tag und nach harter Beanspruchung im Wald, im Hof u. auf der Straße beurteilen, wenn Sie seine wichtigsten Vorzüge

- ③ Er zieht schwere Anhängerlasten ausdauernd und auf jedem Boden.
- ④ Er ist geländegängig und sein äußerst geringes Gewicht vermeidet jede schädliche Bodenpressung.
- ⑤ Er hat ein auf kleinsten Raum gedrängtes, robustes Triebwerk mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang.
- ⑥ Er ist außerordentlich wendig und deshalb in jedem Gelände sehr leicht und sicher zu fahren.
- ⑦ Er ist die ideale Vereinigung eines Lastenfahrzeugs mit der universellen Arbeitsmaschine und ein vielseitig verwendbares, wertvolles Ergänzungsgerät für den großen Gutsbetrieb.
- ⑧ Er ist sparsam, denn sein zuverlässiger 10 PS-Dieselmotor braucht nur 0,7 Liter Diesel - Kraftstoff / Stunde bei einer mittleren Beanspruchung.
- ⑨ Er ist einfach zu bedienen und denkbar anspruchslos in seiner Wartung.
- ⑩ Er treibt mit Vorderradantrieb, so dass eine hintere Antriebsachse angetrieben werden kann, im Stand.
- ⑪ Er ist als Handwagen frei, deshalb
- ⑫ Er motorisiert den Hof und auf dem Feld bis zum Arbeitstag des



Der robuste 2 to-GUTBROD-Ackerwagen mit Kugelenkung, zuverlässig wirkender Aufaufbremse und Deichselfallbremse ist eine wertvolle Ergänzung des FARMAX.

Der FARMAX kann mit seinen Anhängern selbst zum Feld fahren.

ACKERBAUMASCHINE

Gutbrod Farmax

Vorteile der FARMAX!

auf seiner eigenen Pritsche
s 20 Ztr. Zur Ergänzung
Transportarbeiten liefern
insichtlich Größe, Gewicht
ndigkeit besonders gut
MAX passenden neuen
D - 2 to - Ackerwagen mit
allen Bauern bevorzugten
gen Auflauf- u. Fall-Bremse.
tausend Betriebsstunden
Bodenarten und in jedem
erprobt, mit all seinem
rät organisch entwickelt,
GUTBROD-FARMAX
Ihnen der längst ersehnte
ge u. sparsame Helfer sein

Einsatz in Feld und Kannengelernt haben:

mit seinem Riemenscheiben-
wie einer vorderen und
den Zapfwelle mechanisch
de Maschinen und Geräte
und während der Fahrt.
Ackerbaumaschine steuer-
o nur geringe Festkosten.
ert die Bauernarbeit im
f dem Feld vom Morgen
end und verkürzt den Ar-
schweregeplagten Bauern.




20 Zentner tragenden Ladepritsche die Acker-
n und macht den Anhänger oft überflüssig.



Für alle Bestells- und Bodenpflegearbeiten und für mooriges, wenig tragfähiges Gelände ist der FARMAX mit seinem leichten Eigengewicht und mit seinem dadurch so außerordentlich günstigen, geringen Bodendruck unübertroffen.



Der FARMAX ermöglicht eine höhere Flächenleistung beim Kartoffelpflanzen durch gleichzeitige Drei-Reihen-Bearbeitung mit Pflanzlochsternen und nachfolgenden Häufelkörpern. Der Fahrer hat stets eine gute Sicht auf die Geräte.



Das zwischen den Achsen eingebaute, leicht ein- und aushebbare und beim Arbeiten voll zu überblickende Hackgerät ist ein ideales Werkzeug für alle Hack- und Saatzarbeiten. Der FARMAX hilft dem Bauern zu intensiver Bodenkultur.



Die überragenden Vorzüge des über 20000-fach bewährten GUTBROD-Vorausmähers sind auch im FARMAX verwirklicht. Der 1,70 m breite Messerbalken wird mit praktischer Einhebelbedienung leicht eingesetzt und ausgehoben.

Diese technischen Einzelheiten und Leistungen bietet Ihnen der vielseitige **Gutbrod Farmax**

MASCHINEN-AUSRÜSTUNG

MOTOR NACH WAHL:

TYP FARMAX 10-D: 1 Zyl., 4-Takt-Dieselmotor mit Verdampfungskühlung, Leistung 10 PS

TYP FARMAX 10-O: 2 Zyl., 2-Takt-Vergasermotor mit Luftkühlung, Leistung 12 PS

GETRIEBE:

3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang

- 1. Gang 3,31 km/Std.
- 2. Gang 5,54 km/Std.
- 3. Gang 13,80 km/Std.

BREMSEN:

Hand- u. Fußbremse, Hinterrad-Lenkbremsen

BEREIFUNG:

hinten 8,00×20, vorne 5,50×16

GESAMTGEWICHT:

ohne Anbaugeräte, mit Ladepritsche

FARMAX 10-D ca 900 kg

FARMAX 10-O ca 800 kg

NUTZLAST 1000 kg

ABMESSUNGEN:

größte Länge 2950 mm

größte Breite 1650 mm

größte Höhe 1540 mm

Bodenfreiheit in Achs-Mitte 300 mm

Bodenfreiheit seitlich unter dem

Achsgehäuse 500 mm

Radstand 1450 mm

Spurweite 1250 mm, umstellbar auf 1450 mm

Wenderadius ohne Lenkbremse ca 2,50 m

Wenderadius mit Lenkbremse ca 2,00 m

LADEPRITSCHEN: Tragkraft 1000 kg

Länge 2200 mm

Breite 1600 mm

Höhe 350 mm

ZAPFWELLEN:

hinten: verfügbare Leistung 9 (11) PS, Dreh-

zahl 540 U/Min. (eingeklammelter Wert gilt für Vergasermotor)

vorne: verfügbare Leistung 6 PS, Drehzahl 1100 U/Min.

RIEMENSCHLEIBE:

verfügbare Leistung 9 (11) PS, Drehzahl 1000 U/Min.

MÄHANTRIEB:

Kraftübertragung durch Doppelkeilriemen, übertragbare Leistung 6 PS, Drehz. 1000 U/Min.

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN:

Anhängevorrichtung für Anhänger (Höhe über dem Boden 730 mm). Anhängeschiene für Geräte, verstellbar von 50 bis 300 mm Höhe über dem Boden.

AUSHEBEVORRICHTUNG:

Zum wahlweisen Ausheben und Einsetzen aller Anbaugeräte, wie Mähbalken, Hackgerät, Vielfachgerät, Pflüge, Spurlockerer usw. mit einem von Hand ohne große Kraftanstrengung zu betätigenden Hebel.

TIEFENVERSTELLUNG: Eine unter der Hinterachse angebrachte Bügelschiene ist schwenkbar und in ihrer Höhe verstellbar angeordnet. Sie dient:

1. zur Anbringung der Pflüge,
2. als Geräteschiene durch Schwenken nach hinten.

ZUBEHÖR:

elektrischer Anlasser (nur bei Vergasermotor), elektrisches Horn, Ersatzteile, Werkzeuge.

BELEUCHTUNG:

2 Scheinwerfer mit Stand-, Abblend- und Fernlicht. Schluß- und Nummernschildbeleuchtung. Steckdose mit Stecker für Schlußbeleuchtung des Anhängers.

GERÄTE-AUSRÜSTUNG

PFLÜGE:

KEHRPFLUG für einschariges Tiefpflügen mit Grenzplügefür Einrichtung: Arbeitstiefe bis 25 cm, Arbeitsbreite bis 28 cm

2-SCHAR-KEHRPFLUG mit 45 cm Arbeitsbreite, bis 15 cm Arbeitstiefe. (Auch als Beetflug lieferbar).

MÄHBALKEN:

Mittelschnitt-Mähbalken, nutzbare Arbeitsbreite 1,70 m

HACK- UND VIelfACHGERÄT:

Maximale Arbeitsbreite 2,00 m. 2 hinter der Vorderachse angebrachte, einzeln abgeferte Hackschienen mit Parallelogrammführung, an denen wahlweise Hackwerkzeuge verschiedenster Art angebracht werden können; 1 Hackschiene hinter den Hinterrädern, die zusammen mit den hinter der Vorderachse angeordneten Hackschienen betätigt werden kann.

An der hinteren Hackschiene können folgende Geräte angebracht werden: Spurlockerer, Pflanzlochsterne, Häufelkörper, Hackwerkzeuge.

Die hintere Hackschiene ist schwenkbar, so daß damit der Anstellwinkel (z.B. der Häufelkörper) verstellt werden kann.

ANBAUHACKGERÄT:

mit auswechselbaren Hackschienen für 3-reihiges Kartoffelhacken und zum Rübenhacken mit 2 m Arbeitsbreite (Angabe der Reihenabstände ist erforderlich).

ANBAU-KULTIVATOR mit 7 Spezial-Kultivatorzinken mit Gänsefuß-Schare.

Hackrahmen für weitere Hackfrüchte sind auf Wunsch lieferbar (Angabe der Reihenabstände ist erforderlich).

SPURANZEIGER für Pflanzlöcher.

Spuranzeiger für Drillmaschine (Angabe der Drillmaschinen-Arbeitsbreite ist erforderlich).



Gutbrod Farmax

Die universelle
Ackerbaumaschine
des rechnenden
Klein- und Großbauern

Vollsicht auf alle Geräte

Die Sicht auf die Arbeitsgeräte ist bei diesem neuartigen Fahrzeug in vollendeter Weise gelöst. Durch die Konzentration des gesamten Triebwerks zwischen die Hinterräder und durch die ebenso stabile wie elastische Skelettbauweise des gesamten Fahrgestells wird bei herausgenommenem Pritschenboden volle Sicht auf die vorderen Arbeitsgeräte erzielt. Der Pritschenboden ist fünfteilig und kann je nach Bedarf **a u s g e h o b e n** werden. Die Seitenwände sind ebenfalls **l e i c h t a b n e h m b a r**.

Vollkommene Fahrsicherheit

Die Fahrsicherheit auf der Straße und auf dem Acker ist auch bei geschlossener und normal beladener Pritsche und der Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h durch die leichte Lenkbarkeit so vollkommen, daß Sie schon nach der ersten Fahrt mit Ihrem **F A R M A X** bestätigen werden: »Das ist die Maschine, die meinen Wünschen entspricht — die Maschine, die meine Bauernarbeit von früh bis spät motorisiert und deshalb — die Maschine, auf die ich schon so lange gewartet habe!«

Auch Sie können nun bequemer und besser arbeiten und — Ihren Ertrag steigern

Gutbrod Farmax

die neue universelle
ACKERBAUMASCHINE
motorisiert die Bauernarbeit
»Durch Auslandspatente geschützt«

GUTBROD Motorenbau G. m. b. H. Plochingen / Wttbg.